



सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
बुढिगंगा नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
कुल्देवमाण्डौं, बाजुरा
सुदुरपश्चिम प्रदेश



जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना
अन्तर्गत बुढिगंगा नगरपालिकामा सञ्चालन हुने
खानेपानी तथा सरसफाइ र सिंचाइ योजनाहरुको
सिलबन्दी दरभाउ पत्र
आर्थिक वर्ष २०८२।०८३

समूह (क) अन्तर्गतका योजनाहरु:

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| १ | पानीमुल ताप्रा शिचाई योजना | बुढिगंगा नगरपालिका २ ताप्रा, बाजुरा |
| २ | अम्कोट खानेपानी तथा सरसफाइ योजना | बुढिगंगा नगरपालिका १ अम्कोट, बाजुरा |
| ३ | डोगडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना | बुढिगंगा नगरपालिका ७ झाली, बाजुरा |
| ४ | सेलापाखा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना | बुढिगंगा नगरपालिका १० सेलापाखा,
बाजुरा |



सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०२/१२

नगरपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, बाजुरा जिल्ला अन्तरगत बुढिगंगा नगरपालिकामा सञ्चालित तपसिलका खानेपानी तथा सरसफाई र सिचाई योजनाहरूका लागि परियोजनाको सामुदायिक खरिद कार्यविधि २०८२ वमोजिम योजना निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री पाइप, फिटीङ्गस् तथा औजारहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले दरभाउ पत्र साथ संलग्न परिमाण, र उपलब्ध गराइएको स्पेशीफिकेशन वमोजिमको तौल र गुणस्तरका सामानहरू निम्न शर्तहरूको अधिनमा रही सप्लाइ गर्न इच्छुक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्म वा सप्लायरबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।

शर्तहरू:

समुह	योजनाको नाम	सिलबन्दी दरभाउपत्रको अनुमानित रकम (दुवानी सहित)	सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद दस्तुर (फिर्ता नहुने)	दुवानी गर्नु पर्ने स्थान
समुह क	अमकोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१०,४१०,७७५।१० (अक्षरूपी : एक करोड चार लाख दश हजार सात सय पचहत्तर रुपैयाँ दश पैसा मात्र)	३००० (अक्षरूपी तिन हजार मात्र)	बल्दे,ताप्री सेरा , बेतालमाण्डौ र मालिका बजार
	पानीमुल ताम्रा सिचाई योजना			
	डोगडा पाटगाडने खानेपानी तथा सरसफाई योजना			
	सेलापाखा खानेपानी तथा सरसफाई योजना			

- विभिन्न आवश्यक निर्माण सामग्री, पाइप, फिटीङ्गस् तथा औजार सप्लाइ सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम तथा गुणस्तर/स्पेशीफिकेशन बुढिगंगा नगरपालिकाको कार्यालयका साथै नगरपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको निम्न वेबपेजबाट प्राप्त गर्न सकिने छ । बुढिगंगा नगरपालिकाको वेबसाईट: www.budhigangmunbajura.gov.np र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वेबसाईट: www.laccp.org.np
- दरभाउपत्र पेश गर्दा दरभाउ पत्र पेश गरिसक्नु पर्ने मिति पूर्व माथि तोकिएको दस्तुर बुढिगंगा नगरपालिकाको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, फालासेन शाखामा रहेको (राजस्व खाता नं. ०३११५२६३४३९ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर सहित फर्म/सप्लायरको लिखित निवेदनको साथमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८ औं (आठौं) दिनको दिउसो १२:०० बजे भित्र बुढिगंगा नगरपालिकाको कार्यालय र जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकूलन परियोजना, परियोजना सहयोग एकाई बिरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पेश गरि सक्नु पर्नेछ। दरभाउपत्र फाराम सिलबन्दी गरी सम्बन्धित समुहगत उपभोक्ता समितिको नाम, ठेगाना र निर्माण सामग्रीहरू, पाइप तथा फिटीङ्गस् तथा औजार सप्लाइ सम्बन्धी दरभाउपत्र भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सप्लायर्स वा फर्मले सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा बैंक दाखिलाको सक्कल भौचर पेश नगरेमा सो सप्लायर्स वा फर्मको दरभाउ पत्र मुल्यांकन गरिने छैन ।
- सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा सप्लायरको आधिकारिक प्रतिनिधि आफै उपस्थित भई वा हुलाक वा कुरियर मार्फत समेत पेश गर्न सक्नेछ । हुलाक वा कुरियर मार्फत पठाएको सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८औं (आठौं) दिनको दिउसो १२:०० वजे भित्र प्राप्त भईसक्नु पर्नेछ ।
- सप्लाइ हुने सामग्रीहरूको भुक्तानी उपभोक्ता समितिहरूको गोदाममा दुवानी भै चेकजाँच भएपछि मात्र गर्नेछन ।
- उपरोक्त अनुसार प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरू संकलन गरी २०८३ जेठ २२ गते दिउसो १:०० बजे बुढिगंगा नगरपालिकाको कार्यालय कुल्देवमाण्डौ बाजुरामा उपभोक्ता समितिका खरिद समिति प्रतिनिधिहरू, नगरपालिका कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना प्रतिनिधिहरू र दरभाउपत्रदाताहरू वा निजहरूको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछन। दरभाउपत्रदाताको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा दरभाउपत्र खोल्न बाधा पुग्ने छैन ।
- दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने अन्तिम दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन तोकिएको समय भित्र दर्ता गरिने वा खोलिनेछ ।
- दरभाउपत्रमा दररेट लेख्दा अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखेकोलाई मान्यता दिइनेछ । अंक र अक्षरमा केरमेत भएकोमा दस्तखत र छाप लगाएको हुनु पर्नेछ ।
- म्याद नाघी वा रीत नपुगी आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
- दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिहरूमा सुरक्षित रहनेछ ।
- अन्य शर्तहरू लक परियोजनाको सामुदायिक खरिद कार्यविधि २०८२ वमोजिम हुनेछ । थप शर्तहरू दरभाउपत्र साथै संलग्न गरिएको छ ।
- यो सूचनामा केहि संशोधन गर्नु परेमा सो को सूचना गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वेबपेजबाट जानकारि गरिनेछ ।
- अन्य थप जानकारी चाहिएमा बुढिगंगा नगरपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना परियोजना, परियोजना सहयोग एकाई बिरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पर्क (९८४८६९४४२०, ९८४८६९४३६५, ०८३५९०४६८) गर्न सकिनेछ ।



सिलबन्दी दरभाउपत्र का थप शर्तहरू

बुढिगंगा नगरपालिका जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना अन्तर्गत यस बुढिगंगा नगरपालिका १,२,७, र १० वडाहरूमा सञ्चालन हुने तपसिलमा उल्लेख भएका खानेपानी र सिचाई योजनाहरूको लागि नगरपालिका स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिमका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू, पाइप तथा फिटिङ्गस् एवम् औजारहरू सप्लाई गर्नको लागि मिति २०८३/०२/१२ मा धनगडी बाट प्रकाशीत पश्चिम टुडे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, बुढिगंगा नगरपालिकाको वेबसाईट www.budhigangmunbajura.gov.np र परियोजनाको वेबसाईट www.laccp.org.np मा प्रकाशित सूचना बमोजिम दरभाउपत्र पेश गर्न योग्यता पुगेका इच्छुक दरभाउपत्रदाताहरूलाई सूचनामा उल्लेख भएका शर्तहरूका अतिरिक्त सामग्री सप्लाई गर्दा निम्न बमोजिमका प्रावधानहरू रहेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

- सामग्री सप्लाई गर्दा सप्लायरले तोकिएको स्थान सम्म ढुवानी गर्नुपर्ने भएकोले दररेट उल्लेख गर्दा ढुवानी दर स्पष्टसंग B0Q मा उल्लेख गर्नुपर्ने महलमा खुलाउनुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिबाट अतिरिक्त ढुवानी भाडा भुक्तानी हुनेछैन । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको मितिले ७ दिन बाट सप्लाई गर्न शुरु भइ १५ दिन भित्रमा सबै सामग्री उल्लेखित स्थानमा ढुवानी भैसक्नुपर्नेछ ।
- दरभाउपत्रमा लेखेको स्थान वा उपलब्ध गराईएको वाहेक अन्य स्थानमा लेख्न वा तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा कैफियत जनाई कुनै कुरा लेख्न पाइनेछैन ।
- सप्लाई गरिएको सामग्रीहरू संलग्न परिमाण, गुणस्तर र तौलको हुनुपर्नेछ । सामग्री ढुवानी गर्नुपूर्व प्राविधिकले सामग्रीको जाँच गर्नेछन् । यदि सामान सप्लाई भैसकेपछि समेत प्राविधिकले जाँच गर्दा स्पेसिफिकेशन तथा गुणस्तर बमोजिम नरहेको पाइएमा उक्त सामान विना कुनै अतिरिक्त शुल्क सप्लायरले फिर्ता लगी स्पेसिफिकेशन बमोजिमको सामग्री सोही स्थानमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- सामान सप्लाई गर्नु भन्दा पहिले प्राविधिकबाट सामग्री जाँच भै प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र उपभोक्ता समितिले सप्लायरलाई प्रमाणित सामानको भुक्तानी चेक मार्फत गर्नेछ । सामग्री खरिद वापत उपभोक्ता समितिले कुनै प्रकारको पेष्की दिने छैन ।
- सप्लाई गरिने सबै सामानहरू नेपालमा उत्पादितको हकमा नेपाल गुणस्तर NS र भारतमा उत्पादित सामग्रीको हकमा IS चिन्ह अंकित हुनुपर्नेछ । सप्लाई गर्नुपर्ने सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेशन यसै साथ संलग्न छ । S
- सामग्रीको दर अंकित गर्दा नेपाली रुपैयामा अंक र अक्षर दुवैमा विना केरमेट लेख्नुपर्नेछ । अंकमा लेखिएको दर अस्पष्ट भएमा वा अंक र अक्षरमा रकम फरक भएमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिइनेछ ।
- दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायरले खरिद समितिले प्रमाणित गरेको परिमाण सूची (Bill of Quantities) मा मात्र दरभाउ पेश गर्नुपर्नेछ । अन्य कागजमा भरिएको दरभाउपत्रलाई मान्यता दिइनेछैन ।
- सामान सप्लाई गर्दा नियमानुसार लाग्ने सबै करहरू सप्लायरले नै तिर्नुपर्नेछ । रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर वापत १.५ प्रतिशत कर कटाई भुक्तानी गरिनेछ वा सप्लायरले सो रकम वरावर राजश्व कार्यालयमा बुझाएको रसिद पेश गर्नुपर्नेछ ।
- उपभोक्ता समिति उल्लेख गरेको वाहेक सप्लायरले अन्य कुनै शर्तहरू राख्न पाउने छैन ।
- दरभाउपत्रको साथमा फर्मको अधिल्लो आ.व. को नविकरण गरिएको दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट दर्ता र अद्यावधिक आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
- छनौट भएको सप्लायरलाई उपभोक्ता समितिले निर्णय गरेको मितिले तीन दिन भित्र सो को जानकारी दिनेछ । जानकारी प्राप्त भएको सात दिन भित्र सम्झौता सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र सम्झौता भएको तीन दिन भित्र समितिले कार्यदिश दिनेछ ।
- सप्लायरले सूचना प्रकाशित गर्ने उपभोक्ता समितिहरूसंग अलग अलग सम्झौता गरी सामग्री सप्लाई गर्नेछ र सामग्री सप्लाई भए बमोजिम नै सम्बन्धित समितिबाट अलग अलग भुक्तानी हुनेछ ।
- सम्झौता भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्पूर्ण सामग्रीहरू तोकिएको स्थानमा सप्लाई गर्न नसकेमा वा सप्लाई हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा उपभोक्ता समितिले कुनै पनि क्षतिपूर्ति बिना नै सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।
- छनौट भएको सप्लायरले सम्झौता गर्न नमानेमा वा सम्झौता भईसकेपछि पनि तोकिएको समयमा सामग्री ढुवानी नगरी योजनाको काममा उल्लेख्य रुपमा ढिलाई भई परियोजनाको प्रगतिमा असर परेमा उपभोक्ता समितिले त्यस्तो सप्लायरलाई कालो सूचीमा राखी भविष्यमा परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि स्थानीय तहका योजनाहरूमा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न अयोग्य ठहर गर्न जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, परियोजना सहयोग एकाईलाई सिफारिस गर्नेछ ।



बुद्धीगा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कुन्नेबगराडो, बाजुरा

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन परियोजना

ब्रमकोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना, डोगडा पाटगाडने खानेपानी तथा सरसफाई योजना, सेलापाखा खानेपानी तथा सरसफाई योजना, खानेपानी तथा सरसफाई/सिंचाई/बहुउपयोगी योजना

बुझानी गर्ने रोड हेडको स्थान: बेल्दे बजार, ताप्रीसिया बजार, वेलागाण्डो बजार र मालिका बजार बजार

जम्मा लागत रकम :


सी.न.	नामप्रीको नाम	इकाई	परिणाम		रकम	बाण्ड/भाषपत्र
			जम्मा परिणाम	बंकमा		
१	सिमेन्ट	बोरा	२०९२.०			NS ५७२ (NS ४९: साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट - संशोधन २०७६)
२	डाण्डी - ८ मि.मि.	के.जी.	५४२७.०			NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe ५०० Rebar)
३	डाण्डी - १० मि.मि.	के.जी.	१०५५६.०			NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe ५०० Rebar)
४	डाण्डी - १२ मि.मि.	के.जी.	२२५.०			NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe ५०० Rebar)
५	बोन्जे तार (बाइरिड्ड तार)	के.जी.	१८४.०			NS: १९१-२०५१
६	विल्ला	के.जी.	७०.०			

सहायकको सति र ध्यान



Handwritten signatures and initials.

सी. नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	रर रू.		रकम	बाल्ट/वापरवट
			परिमाण	वस्तु परिमाण		
७	कुचुरे जाली	ब.मि.	३१६.०			NS वा सो सरहको साइज विवरण: जाल रोलको लम्बाइ ३०M र १.२M उचाइ छ. तारको व्यास ०.६MM छ. र प्यालको आकार १५mm x २५mm छ। गुणस्तर सामग्री: कम कार्बन स्टील तार सामग्री, सतह हट डिप galvanizing द्वारा कोटिङ गरेको गरेको हुनु पर्ने छ। -प्रत्येक रोलमा साइज, वजन उल्लेख गरेको र NS लोपो गना हुनु पर्नेछ।
८	विटुमिन पेन्ट (IS १५८)	लिट्र	१२.०			NS
९	मेट्रोल	लिट्र	५.०			NS
१०	फलामे लहरा १० मिमि	मिटर	७५.०			NS/Metal string
११	ग्रीस	लिट्र	७.०			जस्ता लेपित हल्का इस्पात तार पहिलो संशोधन (NS-१६३-२०५८) साइज SWG/mm-१०/३.२५ भारी जस्ता लेपित तार
१२	ग्याल्वनाइज्ड एमएस तार १०/३.२५	के.मी.	३६५.०			क्रम कोण आकार (२५ x २५ x ३) मिमी क्रम साइज: ९०cm x १५० सेमी वा ३x५' मित्री सपोर्ट स्क्वायर पाइप साइज: (२० x २० मिमी) ५x५x चालको छडके राखेर वजन: १५-१८ किग्रा/म. टाका सामग्री पेन्ट: - २६ ग्राम/मिटर आइसोप्रोफ कोट र विटुमिन पेन्ट को उर्द कोट लोपोको हुनु पर्नेछ।
१३	फलामे ग्रीस गेट (सटरसहित)	बटा	२०.०			



सन्तानको सारे र छाप

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

२/१५

सी.न.	सागरीको नाम	इकाई	परिणाम		बंकेमा	बशरमा	रकम	ब्रान्ड/सापदण्ड
			जम्मा परिणाम	ब.र.र.				
१४	गोली स्थाव क्रम ६०० मिमि	सेट	३६.०					स्थानीय रूपमा बनेको छ। मिमी क्रम: ५८०mm (बायाँ व्यास) बाहिरी क्रम: ६००mm (मिमी व्यास) स्किट आकार: ५०x५mm । रैड ब्रकसाइड प्राइमर एक कोट र विटुमेन फेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
१५	गोली स्थाव क्रम (सेट-बोल्ड र गान्धे:टसहित)	सेट	१.०					साइज: २० से.मी x २५ से.मी प्यासले: २ से.मी x २ से.मी x २ मिमि गोला: २ से.मी
१६	घाराको सिट (सीआइ)	बटा	८.०					
१७	बुलडग शिप १० मिमि	सेट	२४.०					
१८	चिम्बल सेट १० मिमि	सेट	८.०					
१९	स्थावल	बटा	६.०					
२०	पोलिथिन शीट ३०० गेज	ब.मि.	११६.०					NS आकार: ५०x५०x५mm १.९m लामो बलन: ६.३ -७.५ किलोग्राम / टुक्रा लगाएर अक्साइड प्राइमर एक कोट र विटुमेन फेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
२१	एंगल फोल १.९ मी लामो	बटा	२६४.०					(NS-१६३-२०४८) ३.२५ mm मोटो हेमि विडु लोपिल तार प्रयोग गरियो। केन विडु मेथ साइज ३"x३" साइज १० m x १.५m बा (३.३ मिमि प्रिपार मेथ)
२२	३" x ५" फिट षटकोणीय तार जाली १० SWG	ब.मि.	४७३.०					

सम्पन्नको सति र धन्य

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

सं.न.	सागरीको नाम	इकाई	पर र.		रकम	टिप्पणी
			परिमाण	वस्तु परिमाण		
२३	भेसिनले बनेको रयाबिधन बकस - २ म x १ म x १ म (हिसा भेस १०० x १२० मिमि)	बकस	१६.०			जस्ता लेपित हल्का इस्पात तार पहिलो संशोधन (NS-१६३-२०५८) साइज SWG/mm-१०/३.२५ भारी जस्ता लेपित तार
२४	सफ्ट मिलो रड अथवा चमकिलो मिलो (बाहिरी मोसम-प्रतिरोधी)	लिटर	२७.०			सफ्ट मिलो रड अथवा चमकिलो मिलो (बाहिरी सतहका लागि मोसम-प्रतिरोधी)
२५	नना सतार रड (बाहिरी सतहका लागि मोसम-प्रतिरोधी)	लिटर	६५.०			नना सेतो रड (बाहिरी सतहका लागि मोसम-प्रतिरोधी)
२७	१२ मि.मि. बाटर फुक प्लाई वुड	व.मि.	१८५.०			NS
	क्री.क्राइ तथा क्रस फिदिग र पाईप					
२८	क्रास धातु	वटा	१८२.०			NS - ३६२/०५३, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
२९	क्रास युनियन (१५x२० मिमी०)	वटा	१७३.०			HDBE पाइप भएर अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।
३०	क्रास युनियन (२५x३२ मिमी०)	वटा	८.०			HDBE पाइप भएर अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।
३१	क्रास युनियन (३२x४० मिमी०)	वटा	७.०			HDBE पाइप भएर अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।
३२	क्रास युनियन (४०x५० मिमी०)	वटा	१५.०			HDBE पाइप भएर अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।
३३	क्री.क्राइ. एल्को (१५ मिमी०)	वटा	१०५५.०			NS वा सो सारको क्री.क्राइ. एल्को (१५ मिमी०) वाउटिनु पर्नेछ।

सन्तान्यको सही र छाप

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	रकम		ब्राण्ड/मापदण्ड
			परिमाण	शुद्ध रकम	
४८	गन मोटल गोट शल्थ (१५ मिमी)	बटा	३०		NS-१४९/०४४, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
३९	गन मोटल गोट शल्थ (४० मिमी)	बटा	८०		NS-१४९/०४४, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
४०	गन मोटल गोट शल्थ (४० मिमी)	बटा	१६०		NS-१४९/०४४, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
४१	गन मोटल गोट शल्थ (८० मिमी)	बटा	१०		NS-१४९/०४४, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
४३	गन मोटल फ्ला स्क्रिटर (१५ मिमी)	बटा	९१०		NS-१४९/०४४, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
४४	गन मोटल गोल शल्थ (४० मिमी)	बटा	६०		NS-१४९/०४४, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
४५	जी.आइ. निपल (१५ मिमी/७५ मिमी सामो)	बटा	७००.०		NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
४६	जी.आइ. निपल (२५ मिमी/७५ मिमी सामो)	बटा	१३०		NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
४७	जी.आइ. निपल (४० मिमी/७५ मिमी सामो)	बटा	३५०		NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
४८	जी.आइ. निपल (५० मिमी/७५ मिमी सामो)	बटा	६३०		NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
४९	जी.आइ. निपल (६५ मिमी/७५ मिमी सामो)	बटा	३०		NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
६०	जी.आइ. निपल (८० मिमी/७५ मिमी सामो)	बटा	५०		NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
६१	जी.आइ. पाइप (१५ मिमी)-MC	मिटर	३८२.०		NS १९९:२०५६

सन्दायार्थको सही र छाप


Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature

सी.न.	सामग्रीके नाम	इकाई	परिमाण		वर्क नं.	वर्क नं.	वर्क नं.	वर्क नं.
			वर्क नं.	वर्क नं.				
६२	जी.आइ. पाइप (२५ मिमी)-MC	मिटर	११.०					NS १९९:२०४६
६३	जी.आइ. पाइप (३२ मिमी)-MC	मिटर	१९.०					NS १९९:२०४६
६४	जी.आइ. पाइप (४० मिमी)-MC	मिटर	१५.०					NS १९९:२०४६
६५	जी.आइ. पाइप (४० मिमी)-MC	मिटर	४२.०					NS १९९:२०४६
६६	जी.आइ. पाइप (६५ मिमी)-MC	मिटर	६.०					NS १९९:२०४६
६७	जी.आइ. पाइप (८० मिमी)-MC	मिटर	५.०					NS १९९:२०४६
६८	जी.आइ. रिड्यूसर सॉकेट (२५x१५ मिमी)	बटा	५.०					NS १९९:२०४६
६९	जी.आइ. रिड्यूसर सॉकेट (६५x५० मिमी)	बटा	७.०					NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
७०	जी.आइ. सॉकेट १५ मिमी	बटा	३६२.०					NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
७१	जी.आइ. सॉकेट ३२ मिमी	बटा	५.०					NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
७२	जी.आइ. सॉकेट ४० मिमी	बटा	९.०					NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
७३	जी.आइ. सॉकेट ८० मिमी	बटा	१.०					NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
७४	जी.आइ. युनिवर्स (१५ मिमी)	बटा	१८१.०					NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
७५	जी.आइ. युनिवर्स (२५ मिमी)	बटा	५.०					NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)

सम्बन्धितको सहि र छाप

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
०/१५

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिमाण		वर्ग क्र.		रकम	नोट/सम्बन्ध
			जम्मा परिमाण	बैंकमा	अभारमा			
७६	की.आइ. युनियन (१० मिमी०)	बटा	७.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
७७	की.आइ. युनियन (१० मिमी०)	बटा	२२.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
७८	की.आइ. युनियन (६५ मिमी०)	बटा	१.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
७९	की.आइ. युनियन (८० मिमी०)	बटा	२.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८०	की.आइ. अन-इन्वयल टी (२५x१५ मिमी०)	बटा	७.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८१	की.आइ. अन-इन्वयल टी (१०x१५ मिमी०)	बटा	१३.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८२	की.आइ. अन-इन्वयल टी (५०x१५ मिमी०)	बटा	५.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८३	की.आइ. अन-इन्वयल टी (६५x१५ मिमी०)	बटा	१.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८४	पोलिथिन रिड्युसर (५०x३२)	बटा	१.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८५	पोलिथिन रिड्युसर (६३x५०)	बटा	१३.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८६	पोलिथिन रिड्युसर (१०x६३)	बटा	६.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८७	पोलिथिन रिड्युसर (१०x७५)	बटा	१.०				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)	
८८	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-३२	मिटर	२०९.९.०				NS ५०-२०७९, सामग्री सेट	

सन्तानको लागि र छाप

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
८/१५

श्री. नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिणाम		रकम	शान्ति/मापदण्ड
			व्ययमा परिणाम	शेषमा		
८९	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-४०	मिटर	३०८०.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९०	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-४०	मिटर	२५९५.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९१	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-६३	मिटर	२१७.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९२	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-२०	मिटर	१७५.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९३	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-२५	मिटर	१५४३.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९४	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-४०	मिटर	७८५.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९५	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-२०	मिटर	४०६३.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९६	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-२५	मिटर	६२.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९७	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-३२	मिटर	५६८.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९८	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-४०	मिटर	२९४.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
९९	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR ७.५, PN-२०, DN-४०	मिटर	१७१.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
१००	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-४०	मिटर	२०.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	
१०१	श्री.ङं.-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-६३	मिटर	८५०.०		NS ४०-२०७९, सामग्री चेक: PE १००	

सम्बन्धीको सति र धन



१/१५

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिमाण		वस्तु	ग्राह/यापक
			वस्तु परिमाण	वस्तु		
१०२	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-७५	मिटर	५५.०		NS १०-२०७९, सामग्री ग्रेड: PE १००	
१०३	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-९०	मिटर	१०.०		NS १०-२०७९, सामग्री ग्रेड: PE १००	
१०४	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १७, PN-८, DN-३२	मिटर	५२९.०		NS १०-२०७९, सामग्री ग्रेड: PE १००	
१०५	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १७, PN-८, DN-४०	मिटर	१५८.०		NS १०-२०७९, सामग्री ग्रेड: PE १००	
१०६	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १७, PN-८, DN-६३	मिटर	३९.०		NS १०-२०७९, सामग्री ग्रेड: PE १००	
१०७	एचडीपी स्ट्रिनर (५० मिमी)	बटा	४.०		NS १०-२०७९, सामग्री ग्रेड: PE १००	
१०८	एचडीपी स्ट्रिनर (६३ मिमी)	बटा	१३.०		NS १०-२०७९, सामग्री ग्रेड: PE १००	
११०	एचडीपी स्ट्रिनर (९० मिमी)	बटा	७.०		NS १०-२०७९, सामग्री ग्रेड: PE १००	
१११	स्याइल कल्याण २५५२० मिमी व्यास	सेट	७४.०		सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो जोइन्ट र नट:- जस्ता ब्लेन्ड स्टील स्टेनलेस स्टील रिया NBR (Nitrile Butadiene रबर)	
११२	स्याइल कल्याण ३२५२० मिमी व्यास	सेट	५१.०		सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो जोइन्ट र नट:- जस्ता ब्लेन्ड स्टील स्टेनलेस स्टील रिया NBR (Nitrile Butadiene रबर)	
११३	स्याइल कल्याण ४०५२० मिमी व्यास	सेट	२६.०		सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो जोइन्ट र नट:- जस्ता ब्लेन्ड स्टील स्टेनलेस स्टील रिया NBR (Nitrile Butadiene रबर)	

सम्बन्धितको सति र ध्यान

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिमाण		बरू.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
			वस्तुमा परिमाण	संख्या	वस्तुमा	रकम		
११४	स्याङल कल्याण ५०x२० मिमी व्यास।	सेट	२८.०					सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील मिग NBR (Nitrile Butadiene रबर)
११५	स्याङल कल्याण ६३x२० मिमी व्यास	सेट	१२.०					सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील मिग NBR (Nitrile Butadiene रबर)
११६	पानी मिटर (बास बढी)	बटा	१७४.०					पानी मिटर (बरेलु) - पहिलो संशोधन NS ४२८-२०१४ प्राथमिक डेटा ISO ४०६० अन्तर्राष्ट्रिय मानक बर्ग C अनुसूच्य छ
	जौवार हरु							
१	बेल्ला	संख्या	५.०					LUDHRATATA
२	नैटी	संख्या	२८.०					LUDHRATATA
३	कोदालो	संख्या	१६.०					LUDHRATATA
४	सब्जल १ " ५"	संख्या	१२.०					LUDHRATATA
५	स्लेज सामर १० पाउन्ड	संख्या	६.०					डबल-फेस स्लेज सामर (हेभी ड्युटी)
६	छिना १ " १२"	संख्या	५.०					LUDHRATATA
७	उटल बक्स लक सेटसहित	संख्या	३.०					LUDHRATATA
८	हीटिङ प्लेट (१०० मि.मि. व्यास)	संख्या	३.०					LUDHRATATA
९	हीटिङ प्लेट (१५० मि.मि. व्यास)	संख्या	१.०					LUDHRATATA
१०	धर्मकोम चक	संख्या	५.०					LUDHRATATA

सम्बन्धितको सति र छाप

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



सी.नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिमाण		रर रू.		रकम	शान्द/सापदण्ड
			वस्तुमा परिमाण	वंकमा	वस्तुमा	वंकमा		
११	पाइप रेन्च २५"	संख्या	३.०					PIPE WRENCH (डोरी ड्युटी) विधिवत ISI लार्ड IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (शान्द-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
१२	पाइप रेन्च १५"	संख्या	६.०					PIPE WRENCH (डोरी ड्युटी) विधिवत ISI लार्ड IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (शान्द-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
१३	पाइप रेन्च १८"	संख्या	५.०					PIPE WRENCH (डोरी ड्युटी) विधिवत ISI लार्ड IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (शान्द-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
१४	स्क्राकर्स फ्रेम	संख्या	११.०					LUDHRATATA
१५	स्क्राकर्स ब्लेड	दर्जन	२९.०					LUDHRATATA
१६	फुलामको प्यान (मध्यम आकार)	संख्या	२५.०					LUDHRATATA
१७	विभिन्न टोबल	संख्या	१३.०					LUDHRATATA
१८	पोइन्टिङ टोबल	संख्या	६.०					LUDHRATATA
१९	स्टिल ब्रस	संख्या	७.०					LUDHRATATA
२०	डाई सेट ५-१" टिथ सहित	सेट	३.०					डाई सेट (पाइप शेडर विधिवत ISI लार्ड IS:16176:2014 मा चिन्ह लगाइएको) P-111 HS कोड: 8205 सब सेटमा IS:16176 कोरेको
२१	डाई सेट १ ५/८-२ टिथसहित सेट	सेट	३.०					डाई सेट (पाइप शेडर विधिवत ISI लार्ड IS:16176:2014 मा चिन्ह लगाइएको) P-111 HS कोड: 8205 सब सेटमा IS:16176 कोरेको
२२	डाई टिथ आयल (क्यानसहित)	लिटर	१.०					
२४	नाणे फिटा ३० मि.	संख्या	५.०					
२५	एड्जस्टेबल स्क्रानर (१०")	संख्या	६.०					LUDHRATATA

सप्लायर्सको सहि र छाप

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिमाण	रक.		रकम	ब्राँड/मापचढ
			वस्तु परिमाण	बंकाया	शुभरमा		
२६	आधा गाला रती २५० मि.मि.	संख्या	३.०				LUDHRANATA
२७	फल्याट रती २५० मि.मि.	संख्या	३.०				LUDHRANATA
२८	त्रिभुजाकार रती	संख्या	१.०				LUDHRANATA
२९	हाते आरी- (१५")	संख्या	२.०				LUDHRANATA
३०	कला ह्यामर	संख्या	१.०				LUDHRANATA
३१	प्लायर्स	संख्या	८.०				LUDHRANATA
३२	प्लम्ब साइडन	संख्या	१५.०				LUDHRANATA
३३	पाइप रेन्ज (१२")	संख्या	५.०				LUDHRANATA
३४	काबला	संख्या	१२.०				LUDHRANATA
३५	स्प्रिट सेबल	संख्या	६.०				LUDHRANATA
३६	रङ्ग ड्राइभर (१०")	संख्या	३.०				LUDHRANATA
३७	गाने फिना X मि.	संख्या	९.०				LUDHRANATA
३८	पाइप भाइस हेभी	संख्या	३.०				LUDHRANATA
३९	पाइप कटर	संख्या	३.०				LUDHRANATA
४०	थ्यापिट चकुरा	संख्या	३.०				LUDHRANATA
४१	सबबल १ " X"	संख्या	८.०				LUDHRANATA

सन्दायसको सही र छाप

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



१३/१५

स.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिमाण		दर रु.		रकम	शान्द/शान्दपङ
			वन्सा परिमाण	संख्या	वन्सा	रकम		
४२	स्लेज ह्यामर १/२ पाउन्ड	संख्या	११.०				LUDHRATATA	
४३	स्टोन कटर ह्यामर	संख्या	९.०				LUDHRATATA	
४४	छिना १ * ६"	संख्या	१०.०				LUDHRATATA	
४५	छिना १ * २४"	संख्या	७.०				LUDHRATATA	
४६	फिसिड ट्रेबल	संख्या	११.०				LUDHRATATA	
४७	स्टिल कैची	संख्या	४.०				LUDHRATATA	
४८	मेसन स्वचालर	संख्या	८.०				LUDHRATATA	
४९	स्टिलको बान्टी	संख्या	११.०				LUDHRATATA	
५०	२० लि. माट्टिल कन्टेनर	संख्या	५.०				LUDHRATATA	
५१	टेफ्लोन टेप	संख्या	६०.०				LUDHRATATA	
५२	स्टिल कटाई	संख्या	१२.०				LUDHRATATA	
५३	मेसन रस्सी	संख्या	१४.०				LUDHRATATA	
५४	सफा ब्रस (४")	संख्या	८.०				LUDHRATATA	
५५	तेलको क्यान	संख्या	३.०				LUDHRATATA	
५६	बालुवा छाने जाती	मिटर	११.०				LUDHRATATA	
५७	श्रीपाल १२ * १८"	संख्या	१९.०				LUDHRATATA	
५८	प्लेन शीट	संख्या	१३.०				NS	

सम्बन्धको सति र छाप

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

१४/१४

सी.न.	सामग्रीको नाम	दुकाई	दर रु.		रकम	शान्द/साधनचङ
			परिणाम	संख्या		
५९	फ्लाइड प्याट (१२५ मि.मि. व्यास)	संख्या	१.०			LUDHRATATA
६०	सेफ्टी हैलमेट	संख्या	५०.०			NS
६१	सेफ्टी ज्याकेट	संख्या	५०.०			NS
६२	गम चुट	जोडी	५०.०			NS
६३	बैलिड चरमा	संख्या	३६.०			NS
६४	रिगुलिड फ्लो की	संख्या	५.०			Preell Brand
६५	टी-स्यानर	संख्या	६.०			LUDHRATATA
६६	ग्रेड सिल टैप	संख्या	५२.०			
६७	रलोभस	जोडी	७८.०			
जम्मा						
१३५ प्याट						
जम्मा तौल (के.जी.मा)			५७७१२.७			
जुवानी दर रु. टोट हेड सम्म (बनलोड सहित)						
जम्मा जुवानी रकम रु.						
कुल जम्मा (प्याट र जुवानी सहित) रु.						

सन्साधनको लागि र ध्यान



Group



१५ १५